PREPARATIVO PARA PACIENTES


TAC CON MEDIO DE CONTRASTE

Para la realización del TAC con medio de contraste, es indispensable que el paciente se presente a la cita con la siguiente preparación:





- · Si está con tratamiento para diabetes (metformina) debe suspenderlo por lo menos 48 horas antes y puede retomarlo 48 horas después del estudio tras pruebas de función renal nuevas que evidencien una función renal normal.
- · Si está con tratamiento para la presión alta debe de tomar la pastilla el día de la cita en la mañana con muy poca agua.
- · Hidratarse mucho el día antes del examen.



- · Si el paciente cuenta con algunas de las siguientes características debe de presentar un análisis de laboratorio llamado Creatinina / Función renal (el cual debe ser reciente, máximo con un mes de realizada la prueba):
 - Mayores de 60 años
 - Pacientes hospitalizado
 - Paciente con antecedente de enfermedad renal (trasplantados, riñón único, resección de riñón, enfermedad renal crónica).
 - Paciente hipertenso.
 - Paciente diabético.



- · Si su estudio es un TAC de abdomen, pelvis o pielotac le solicitamos estar con 1 hora de anticipación.
- · Se recomienda venir acompañado a la prueba.

¡Contáctenos, resolveremos todas sus consultas!

Tel. 2296 9638 | 2553 5864 WhatsApp. 8814 0021 imagenesmedicas@imagenesmedicas.cr

